

Grout Mixer

“グラウトミキサー > 高速1槽タイプ”



／ 主な用途

- 無収縮モルタル専用ミキサー

攪拌容量100L



T-MG-100



OKZ-100N

型 式		T-MG-100	OKZ-100N
タンク容量	L	140	175
攪拌容量	L	100	100
攪拌軸回転数	rpm	50Hz:750 / 60Hz:1000	50Hz:750 / 60Hz:1000
原動機	kW-P	モーター 3.7-4	モーター 3.7-4
機体寸法 (L×W×H)	mm	1445×842×990	1390×805×895
機体重量 (原動機除く)	kg	200	210
メーカー		(株)友定建機	岡三機工(株)
レンタル料金 (円/日)			
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合はご相談に応じます	
清掃・整備料		返納状況により	

Grout Mixer

“グラウトミキサー > 1槽 タイプ”



／ 主な用途

- モルタル、セメントミルク、ベントナイト、泥水等のミキシング

攪拌容量 500L



PM-5

型 式		PM-5	PM-18
タンク容量	L	630L	750L
攪拌容量	L	500L	500L
攪拌軸回転数	rpm	600	210/250
原動機	kW-P	モーター 7.5-4	モーター 7.5-4
機体寸法 (L×W×H)	mm	1200×860×850	1120×1350×1635
機体重量 (原動機除く)	kg	180	580
メーカー		KOKEN	KOKEN
レンタル料金 (円/日)			
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合はご相談に応じます	
清掃・整備料		返納状況により	

Grout Mixer

“グラウトミキサー > 1槽 タイプ”



／ 主な用途

- モルタル、セメントミルク、ベントナイト、泥水等のミキシング

攪拌容量 200L



HM-250

攪拌容量 330L



MS-400

型 式		HM-250	MS-400
タンク容量	L	250L	420L
攪拌容量	L	200L	330L
攪拌軸回転数	rpm	600	410/500
原動機	kW-P	モーター 5.5-4	モーター 7.5-4
機体寸法 (L×W×H)	mm	1360×810×1100	1370×1210×1530
機体重量 (原動機除く)	kg	190	320
メーカー		KOKEN	TOHO
レンタル料金 (円/日)			
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合はご相談に応じます	
清掃・整備料		返納状況により	